

Nguyên nhân nào gây ra mụn ở âm đạo? Cách điều trị

Mụn tại âm hộ là 1 vết phỏng to đùng đầy mủ, vững mạnh khi 1 nang lông mắc phải nhiễm trùng. Mụn có thể sinh ra bên cạnh âm hộ trên kia môi âm đạo, vùng kín hoặc vùng mu. Hầu hết mụn nhọt âm hộ có khả năng tự dứt điểm dưới 1-2 tuần song trong một số tình huống nên chữa y khoa các chuyên gia.

Một. Nhọt tại vùng kín là gì?

Mụn nhọt ở âm hộ (còn được gọi là mụn nhọt ở vùng kín) là 1 nốt nhọt sưng cảm giác đau, đùng đầy mủ lớn mạnh sau da ở vùng mu. Nó luôn tiếp diễn khi virus Staphylococcus aureus (thường được gọi là tụ cầu khuẩn) lan truyền lên các túi đùng chân lông cũng như những tuyến dầu. Nhọt tại âm hộ cũng có thể lớn mạnh bởi vết mổ ở trên da do cạo với dao cạo hoặc chỗ bị thương không giống. Vi rút sẽ xâm nhập lên người qua vùng da bị thương trên kia da cùng với dẫn tới nhiễm khuẩn.

Các nốt mụn tại âm hộ càng hôm sẽ càng dẫn tới đau cùng với cuối cùng chúng sẽ bị vỡ xuất. Mụn nhọt có khả năng phát triển ở trên môi âm hộ, ở khu vực mu (nơi lông mu mọc) hoặc tại vùng kế bên vùng kín. Một vài bệnh nhân còn sinh ra nhọt tại nếp gấp da tại bẹn. Mụn nhọt có khả năng bắt đầu ví dụ 1 vết sưng nhỏ, màu đỏ và tăng trưởng trong một vài hôm thành một nốt sưng tấy, đau đớn với đầu có mủ màu trắng hay vàng. Một số nốt khác thường trên kia da có khả năng quan sát giống như mụn nhọt âm đạo, tuy vậy để có kết luận chuẩn xác hãy khám chuyên gia phụ khoa. Mụn nhọt hiếm khi dẫn tới những nguy hại nghiêm trọng. Tối đa những người bệnh xuất hiện nhọt ở cô bé sẽ tự hết sau một hay hai tuần. Tuy vậy một số ít trường hợp nhọt ở âm đạo có khả năng cần chữa trị y khoa. Trị có khả năng giúp suy giảm cảm giác đau và giảm sút nhiễm khuẩn cho đến thời gian hết mụn. Trong một số trường hợp nặng, bác sĩ có thể cần mổ mụn nhọt để dẫn lưu ổ nhiễm trùng.

2. Nguyên nhân nào dẫn tới nhọt ở âm đạo?

Nhọt ở âm đạo hay bởi nhiễm khuẩn tụ cầu, 1 dòng vi khuẩn được mua nhòm thấy phía trên da cùng với bên trong mũi. Nó chỉ dẫn đến câu hỏi thời điểm nó đến phía trong người. Lúc vi rút tấn công đến các khu vực da bị thương tổn sẽ hình thành 1 khối nhọt cất đầy dịch hoặc mủ. Đây là phương pháp cơ thể đang tìm mọi cách chiếc phá nhiễm trùng. Một số nguyên nhân khiến cho xuất hiện nhọt tại vùng kín bao gồm:

Thừa cân béo phì có thể dẫn tới nhọt giữa những nếp gấp của da.

[phòng khám thái hà có tốt không](#)

[phẫu thuật rò hậu môn hết bao nhiêu tiền](#)

[búi trĩ lòi ra ngoài](#)

[chữa rò hậu môn ở đâu](#)

[đi cầu ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoài](#)

[cách điều trị bệnh trĩ](#)

[chữa trĩ nội độ 1](#)

[khám viêm bao quy đầu ở đâu](#)

[chi phí chữa xuất tinh sớm](#)

[khám nam khoa bao nhiêu tiền](#)

[viêm nam khoa](#)

[bệnh viện khám buổi tối](#)

[chữa đi đái buốt](#)

[địa chỉ chữa đau tinh hoàn](#)

[địa chỉ chữa liệt dương](#)

[giãn tĩnh mạch tinh hoàn chữa ở đâu](#)

[phẫu thuật cắt tuyến mô hôi nách](#)

[khám hiếm muộn](#)

Vệ sinh yếu. Bạn cần rửa cơ quan sinh dục của bạn với xà phòng cũng như nước thường nhật cùng với sau thời gian tập luyện thể thao.

- Bệnh lý tiểu đường hoặc những tình hình không giống làm suy giảm hệ thống miễn dịch làm giảm khả năng tránh lại nhiễm trùng.
- Dùng đồ bó sát, đặc thù là áo lót bản hoặc ngấm mồ hôi.
- Lông mọc ngược bởi cạo, chải lông hay tẩy lông vùng cô bé.
- Vết côn trùng cắn, vết thương ở trên da hay nốt trứng cá.
- Sờ gần gũi sở hữu một người bệnh mắc phải mụn nhọt.

Thừa cân béo phì có khả năng là lý do dẫn đến xuất hiện mụn nhọt tại cô bé

3. Chữa nhọt vùng kín ở nhà thí dụ thế nào?

Hầu hết mụn nhọt sẽ tự biến mất sau vài ba hôm hoặc vài tuần. Bạn có thể cho giảm thiểu các biểu hiện cùng với đẩy nhanh công đoạn triệt để bệnh lý với những mẹo ở nhà. Trước lúc tiếp xúc tới nhọt hoặc khu vực xung quanh nó, cần phải rửa tay kỹ. Bạn cần sử dụng xà phòng có khả năng sát khuẩn và nước ấm để rửa ráy tay. Nếu không rửa tay, bạn có khả năng đưa thêm vi rút vào mụn nhọt cũng như có khả năng khiến hiện tượng nhiễm trùng ngày càng nặng nề hơn. Tương tự với vậy, hãy rửa tay lại dưới thời gian bạn trị xong. Bởi giả dụ không sẽ có thể lây nhiễm vi khuẩn sang các khu vực không giống ở trên cơ thể. Các giải pháp hỗ trợ chữa mụn âm đạo tại nhà bao gồm:

3.1 giữ làm sạch

Ví như nhọt âm hộ sinh ra, hãy để ý giữ gìn làm sạch vùng da ấy thật sạch sẽ cùng với đắp một lát gạc hoặc băng dính vô trùng. Duy trì khu vực này sạch sẽ và thay thế băng hàng ngày.

3.2 Không tìm mọi cách chích nhọt hoặc khiến vỡ nhọt

Một vài người không thể ngăn ngừa lại quá trình cảm dỗ việc làm vỡ hay chích mụn. Nếu làm cho vậy bạn sẽ giải tỏa vi rút cùng với có khả năng khiến lây lan nhiễm khuẩn sang những vùng không giống của người. Bạn cũng có thể khiến cho cơn đau cũng như hiện tượng nhiễm trùng phát triển thành tồi tệ hơn.

3.3 Chườm ấm

Nhúng khăn mang nước ấm, vắt hết nước thừa. Đặt khăn ấm đến mụn và để ở đó từ 7 tới 10 phút. Hãy lặp lại công đoạn trên ba tới bốn lần hàng ngày cho tới thời điểm nhọt âm hộ khỏi. Tương đối nóng từ khăn sẽ cho thúc đẩy lưu thông máu phổ biến hơn, do vậy các tế bào bạch cầu có khả năng ngăn ngừa lại nhiễm khuẩn còn sót lại.

3.4 sử dụng quần rộng trong khi vết thương đang lành lại

Một trong số nguyên nhân thường gặp nhất gây ra nhọt là bởi đồ bó sát gây ma sát hay cọ xát vào khu vực da mu mỏng manh. Cho tới khi mụn biến mất, hãy cố gắng sử dụng quần áo cùng với đồ lót nhiều vô tư. Sau thời điểm tập thể dục, thay đồ lót sạch sẽ và khô.

3.5 dùng thuốc mỡ

Thuốc mỡ có khả năng cho bảo vệ mụn dứt điểm ma sát với đồ cũng như quần áo lót. Tương tự, trường hợp mụn nhọt bùng phát, hãy sử dụng thuốc mỡ kháng sinh thí dụ bacitracin, neomycin và polymyxin B (Neosporin) kết hợp để bảo vệ dứt điểm nhiễm trùng khác trong quá trình vùng da bị thương khỏi lại.

3.6 sử dụng thuốc suy giảm đau hay không kê đơn

Thuốc suy giảm đau không kê đơn có khả năng cần phải có để khiến dịu cơn đau đớn cũng như hiện tượng viêm do nhọt gây ra. Sử dụng ibuprofen (Advil) hoặc paracetamol (Tylenol) theo hướng dẫn phía trên bao bì.

Mặc phải mọc nhọt tại cô bé gây cảm giác đau bạn có thể sử dụng thuốc giảm sút đau hay không kê đơn

4. Lúc nào bạn nên đến gặp bác sĩ?

Trong một vài trường hợp, người bệnh buộc phải tới gặp chuyên gia sản phụ khoa để được thăm khám cùng với chữa trị y học. Một số biểu hiện cho dòm thấy mụn có khả năng phải được điều trị y khoa từ bác sĩ, bao gồm:

Sốt

- Ôn lạnh hoặc toát mồ hôi lạnh
- Nhọt vũng mạnh ngay
- Nốt nhọt làm cho bạn rất phiền toái
- mụn nhọt to
- nhọt xuất hiện ở trên mặt bạn
- mụn vẫn chưa khỏi sau hai tuần
- mụn tái phát
- âm đạo của bạn sinh ra đa số nhọt

- Bạn bị sưng hạch bạch huyết.
- Bạn bị đái tháo đường hay giảm sút hệ thống miễn dịch

Y bác sĩ thường có hai lựa chọn điều trị nếu mụn nhọt quá nặng:

Nếu nhọt rất đau đớn cùng với nghiêm trọng, bác sĩ có khả năng rạch hoặc mổ nốt nhọt để dẫn lưu mủ và dịch. Bác sĩ của bạn sẽ sử dụng thứ vô trùng, bởi vậy dùng nỗ lực tuân thủ vấn đề này tại nhà. Trường hợp mụn nhọt vùng kín bị nhiễm khuẩn nặng có thể cần dẫn lưu nhiều.

- Thuốc kháng sinh: nhiễm trùng nặng hoặc tái phát có khả năng phải thuốc kháng sinh để ngăn ngừa mụn nhọt trong tương lai. Chuyên gia cũng có thể kê đơn thuốc kháng sinh dưới lúc mụn nhọt được rút ra để ngăn chặn nhiễm trùng thiết bị cấp.
- Thời gian mắc phải mụn nhọt tại âm hộ, bạn bắt buộc đến thấy bác sĩ để được tham vấn

5. Những mẹo cho ngăn chặn nhọt âm đạo là gì?

Chẳng phải lúc nào bạn cũng có thể ngăn chặn mụn âm đạo, đặc trưng giả dụ bạn bị suy nhược hệ miễn dịch. Có một số biện pháp bạn có khả năng dùng để giảm thiểu khả năng gặp phải mụn nhọt âm đạo:

Rửa sạch sẽ cô bé với xà phòng diệt khuẩn để hạn chế vi rút lây động và gây nên nhiễm trùng.

- Trường hợp bạn cạo lông mu, hãy cạo theo chiều lông xuất hiện. Thay thế dao cạo đều đặn bởi dao cạo xỉn màu có thể làm tăng nguy cơ lông xuất hiện ngược. Thay thế dao cạo hay lưỡi dao ba đến bốn tuần 1 lần. Lưu tâm không sử dụng chung dao cạo với đối tượng không giống
- Không dùng sơ lược xà phòng, khăn tắm, khăn mặt hay các thứ khác chạm vào âm hộ của bạn.
- Rửa tay đều đặn, đặc trưng là trước và sau lúc tiếp xúc vào bộ phận sinh dục.
- Thay thế quần lót thường nhật và dưới thời điểm luyện tập thể thao.
- Từ từ tẩy tế bào chết khu vực mu: trường hợp bạn cạo hoặc tẩy lông khu vực mu của mình, hãy suy giảm nguy cơ lông nổi ngược của bạn với bí quyết tẩy tế bào chết nhẹ nhàng vùng này hai lần 1 tuần. Tẩy tế bào chết có khả năng giúp mở các nang lông bị tắc nghẽn cũng như cho phép lông tăng trưởng.
- Trường hợp bạn thừa cân, giảm cân có thể bổ ích vì virut có thể tồn ở ở trên các nếp gấp của da
- Không ăn quần áo cay nóng, dùng chất ham muốn, sử dụng rượu, bia cũng như những đồ uống có cồn. Hạn chế dùng quần áo ngọt hoặc đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, chiên rán.
- Dùng đầy đủ thời kỳ thuốc kháng sinh: trường hợp y bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh để chữa trị nhiễm trùng, hãy hoàn thành toàn bộ liệu trình trị.
- Vấn đề không đáp ứng đúng liệu trình kháng sinh có thể gây nên đề kháng cũng như nâng cao khả năng tái phát, đặc biệt lần tái phát dưới sẽ nặng nề hơn cả lần đầu.
- Điều trị tụ cầu: nếu bạn bị mụn nhọt tái phát, bác sĩ có thể lấy mủ từ mụn nhọt cùng với thăm khám để định vị virut dẫn đến nhọt. Biết mẫu virut gây ra bệnh có thể cho y bác sĩ điều trị cũng như ngăn chặn nhọt uy tín tốt hơn.
- Staphylococcus aureus là 1 chiếc vi rút thường được chọn dòm thấy trên da. Nó có khả năng làm cho mụn nhọt tái phát nhiều và dẫn tới các bệnh nhiễm khuẩn nguy hại không giống. Ví như vi khuẩn này là nguyên nhân gây nên bệnh, y bác sĩ có khả năng chỉ dẫn các thời kỳ điều trị chuyên biệt giúp nó bệnh lý nhiễm trùng da phổ biến hay tự dứt điểm dưới vài ba tuần.

Mặc dù vậy thời điểm hình thành các triệu chứng giúp phát hiện nhiễm trùng nghiêm trọng như sốt lớn, mụn phình to, tái nhiễm nhiều,... Hãy liên hệ với những y bác sĩ phụ khoa để được khám cũng như trợ giúp điều trị sớm.

Để đặt lịch khám tại viện, người dùng vui lòng bấm số hotline hay đặt lịch thẳng ở ĐÂY.